




PLAY TILE



Ventajas

- Certificado por un laboratorio independiente.
- Certificado por IPEMA para amortiguar caídas de 10 pies de altura.
- Superficie sólida que es más higiénica que materiales sueltos como arena o chips de madera.
- Aprobada por ADA para acceso con silla de ruedas, bordes de acceso y rampas disponibles.
- Permeable al agua para eliminar el estancamiento o charcos
- 10 años de garantía.
- Libre de phthalatos





Propiedas Típicas:

Material: Hule SBR granulado negro reciclado y un aglomerante de poliuretano.

Tamaño: Losetas de 24" x 24"

Espesor: 2 ½"" (para caídas de 6 pies)

3 ½" (para caídas de 8 pies)

4" (para caídas de 10 pies)

Normas: ASTM F-1292-99, protege caídas de 10 pies de Altura

ASTM F-963-7, cumple con los requirimientos CPSE

Virtualmente libre de mantenimiento: no require mantenimiento diario, lo que significa menos costo y menos trabajo.

Protección adecuada: 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Diseñado para uso continuo incluso en época lluviosa. El agua no se estanca y en lugar de esto se mueve rápidamente a través de las capas superiores, lo que hace que el área de juegos se pueda usar muy rápidamente después de fuertes lluvias.

Fácil y económica instalación

Disponible en espesores de 1 ¾" hasta 4"

